

УДК 597.08

**ОСТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
TURCINOEMACHEILUS SAADII (NEMACHEILIDAE)
В СВЯЗИ С ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ РОДА[#]**

© 2022 г. Х. Моусави-Сабет^{1, 2, *}, Х. Азими², С. Игдери³, С. Ватандоуст⁴, Е. Д. Васильева⁵

¹Гилянский университет, Гилян, Иран

²Центр исследования бассейна Каспийского моря Гилянского университета, Решт, Иран

³Тегеранский университет, Карадж, Иран

⁴Исламский университет Азада, Мазандаран, Иран

⁵Зоологический музей Московского государственного университета, Москва, Россия

*E-mail: mousavi-sabet@guilan.ac.ir

Поступила в редакцию 08.12.2021 г.

После доработки 15.02.2022 г.

Принята к публикации 18.02.2022 г.

Представлены подробные остеологические характеристики *Turcinoemacheilus saadii* в связи с попыткой оценить их значение для группировки разных родов. В целом сравнительный остеологический анализ *T. saadii* и других изученных ранее видов рода *Turcinoemacheilus*, близкородственного рода *Paraschistura*, а также родов *Paracobitis* и *Oxynoemacheilus* показывает отсутствие диагностических признаков для общепринятых в настоящее время родов или каких-либо других групп видов. Тем не менее некоторые остеологические признаки имеют диагностическое значение на видовом уровне, прежде всего, количество базибранхиальных и гипуральных костей, позвонков, птеригофоров, неветвистых и ветвистых лучей плавников, а также форма и положение некоторых костей и их соединений.

Ключевые слова: гольцы, остеология, филогенетическое значение, диагностическое значение, *Turcinoemacheilus saadii*, Иран.

DOI: 10.31857/S0042875222050149

[#] Полностью статья опубликована в английской версии журнала.